Preto Martinho cl 22



1534MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R03s131-135 1534Mtp1 A Market Market

Preto martinho 4.37 A 10

> En absombine, de vecs pr L' chicamaion de mus

Buck,

tu FH.

2R3S131-135,



Année: 1477
Emplacement . 4.37 A10 Désignation Preto marthibe

	Nombre Total d'yeux		DATES						
		3-3	!	1	!	!	1		
X	!	Amica	!	I !	!	!	!		
2	1 2	1	1	!	1 .	1	! *		
3	1		1	!	1	!	!		
4	!		1	1	1	1	!		
5	!		1	i	i	1	!		
=======		: 	1=====	5 5 5	=77===3	=======	= ====================================		

Année: 1978
Emplacement ... 437 A10 Désignation / Preto Martinho

!!!	! Nombre ! Total	:					
!	! d'yeux!!	13.3	!	1	!	!	1 1
1 ox	!	!!!!	!	!	! !	!	!
! 2	! 2	1	!	1	1	!	1
3	!		1	!	į	1	1
i ox	!		!			İ	1
105	!	!!!!!!	1	1	į	1	1
!======		!!		=======		!	====
			Ide	13.3	.78		
					+2		

Année : 1979
Emplacement ... 4 37 A 10 Désignation ... Martinho

1	Total	The same and the same and	DATES								
	d'yeux	19-3 112.3		<u>i</u> !	<u>!</u>	1 <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u>					
X		1	1	1	1	1 1					
2	2	1 1	1 2	i ole g.	3.49	(F)					
×		E	1	**************************************	!	1 1					
*		<u> </u>	!	1	1	1 1					
*		1	1	I.	1	1 1					

ANNEE 1991

NOM Preto marthino EMPLACEMENT 2 R3 & 181-135

153401

7.000											
Souche y	bre DAbout	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
	4		2 1 8		4.6	7,6	14.6	6.8	133	202	9.9
Pour	iture : 0,	5	Mill. :	8	Port :	1		V	igueu	r : 3	5

ANNEE 1992 NOM Preto Marthine

EMPLACEMENT 2 R3 A 134 . 135

John Carcardes

1534 01

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement. mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flor	raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité
1	3	!		5	10	27.5	29.5 +7	30.5	30.7	5.8	12.8	M,9 +5
2 3 4 5	4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			3	Pour : Baie : Couleu	TG - (disc-s)	Mil G - M ph-41 Gr-Rs-	1 : 1 Fov-o Rg-N r - f	Dim: /1 bov-cy: <u>Jus</u> ox - he	tello l-fus : ind erb		

(23°) ANNEE 19 9 3 NOM

EMPLACEMENT

2 R30. 131.135

1534	01.P	rito marthino	6 RS = 86- 90							
Souche	Nbre yeux	Débourrement Mbre début mi/déb grap	Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité							
1 2	4	5 3	M 29-5 H-6 8-6 Z.8 9.8 16.8 6-9							
3	h	6	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C							
4 Y 5 Y			Pour: 0 Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
			Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - colorê Saveur: s - m - ar - fox - herb							
			Pépins : avec - apyrène Port : mu' lung d' Vigueur : 35							

ANNEE: 1994

NOM Brêto marthino EMPLACEMENT 2 R 3 11 135

15	340-	1									
louche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Rlo	mi/f			raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5	12TL 9TL			14 6	Orappe Pour: Baie: Couleur Saveur Pépins Port:	TG - (disc-s r : B-(Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fo	im : obov-c Jus	yl-fus : inc erb	L - M -C

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

heto Martinho

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

. 41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière 6) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 6 cotonneuses 9.
- 44 blanches C fauves ou rousses 1 carminées 2 3 à liséré carminé D cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

Désignation : Emplacement :

Preto Hartinho

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calwo8?

Désignation : Emplacement : Préto Martinho

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nosuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement : Preto Martinho

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

lobes : plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervurcs : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

```
No d'ordre :
                        Préto Martinho
4.37 A 10 0.2
Désignation :
Emplacement :
                     14 GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions:
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8)- long 9.
25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
      ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 6 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière Orngirrégulière 8. (dimensions : 16 × 16).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 67
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
     Coloration régulière () - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
              troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
20 - A ombilic très apparent 6 peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore O - coloré 2.
33 - A peau fine (3)- moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5
     herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (3) apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3)
31 - A pédicelle de couleur : verte 1 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 🜖
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 7 moyen 5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré ( non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.
```

DENOMINATION : EMPLACEMENT

Préto Martinho 2R30-131-435011

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) . : saillant (1) - effacé (2).

sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calver 90

N° d'ordre: 1534.01
Désignation: Préto martinho
Emplacement: 2 R3 x131.135 -

```
: 1 - (2) - (3)
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - 6 : 7 - 8 - 9
Sexe
L1/L
L2/L
                                    : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                            : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                    : (267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autro : 279
                                    : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                     : 40 - 41
Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : (45) - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                     : 60 - 61 - 62
                                  : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Angle des nervures L3 L'3
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües